



性能特点

- 1. 全新加工工艺，阀体内孔粗糙度提升。
- 2. 全新视觉造型，与世界领先产品同步接轨。
- 3. 采用德国进口高标特种润滑脂，有效形成保护膜，降低磨损。
- 4. 阀芯采用日本进口密封件，增加其使用寿命。

订购码

4R	2	10	06
规格代码	系列号	位通数	接口口径
4R: 二位五通手拉阀	100系列	10: 单头双位置	M5 : M5x0.8
3R: 二位三通手拉阀	200系列		06 : G1/8"
	300系列		08 : G1/4"
			10 : G3/8"

规格参数

型 号	4R110-06	3R110-06	4R210-06	4R210-08	3R210-06	3R210-08	4R310-08	4R310-10	3R310-08	3R310-10
工作介质	经40微米过滤的空气									
接口口径	进气 = 出气 = 排气 = G1/8"		进气 = 出气 = G1/4" 排气 = G1/8"	进气 = 出气 = 排气 = G1/8"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G3/8"
有效截面积	10mm ² (CV=0.56)	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)	25mm ² (CV=1.40)	30mm ² (CV=1.68)	25mm ² (CV=1.40)	25mm ² (CV=1.40)	30mm ² (CV=1.68)
使用压力范围	0 ~ 0.8MPa									
使用温度范围	-20 ~ 70℃									
位通数	二位五通	二位三通	二位五通	二位三通	二位三通	二位三通	二位五通	二位五通	二位三通	二位三通

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

4R系列
手拉阀




JELPC®

佳尔灵—中国好气动

- 阀类
- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- J4V底座
- JSY
- 阀岛
- JVT
- JEL
- MVSD
- VF
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀

内部结构图




零件表


编 号	名 称	编 号	名 称
1	紧定螺钉	6	阀杆
2	六角螺母	7	阀体
3	锁紧螺母	8	扁形圈
4	手柄	9	端盖
5	上盖		

外形尺寸


4R110-M5




4R110-06




4R210-06




4R210-08



4R310-08



4R310-10



阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3V/JZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

4R系列 手拉阀



JELPC®


佳尔灵—中国好气动

阀类


J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

外形尺寸


3R110-M5




3R110-06




3R210-06



3R210-08



3R310-08



3R310-10

